

# EL BOSQUE Y EL MATORRAL ESPINOSO PSAMÓFILO



Eduardo Alonso Paz  
MARÍA JULIA BASSAGODA

Cátedra de Botánica, Facultad de  
Química

Consideramos como monte psamófilo, en un sentido amplio, a las comunidades costeras constituidas por el **Matorral Espinoso Psamófilo** (MEP) y el **Bosque Psamófilo** (BP).

Son comunidades interrelacionadas constituidas por aproximadamente 70 especies, alrededor de 60 son comunes a ambas.

Bosque es una comunidad donde predominan los árboles (plantas leñosas de más de 3 metros de alto).

Matorral es una comunidad donde predominan los arbustos (plantas leñosas de menos de 3 metros de alto). Incluye árboles que, por su porte, tienen aspecto arbustivo.

El MEP es pionero, el BP lo consideramos como un relicto de una antigua formación relacionada a humedales.

*El BP y el MEP fueron reconocidos recientemente como un tipo especial de formaciones leñosas en el esquema general de las formaciones arbóreas y arborescentes del Uruguay.*

# MEP

1600 Piloto de la nave española "Sanvento"  
Isla Gorriti

1715 William Toller, Cerro de la Buena  
Vista, zona del Cabo Polonio

1823 Augusto de Saint Hilaire, Santa  
Teresa

1826 Alcide D´Orbigny, Bahía de  
Maldonado, Playa Mansa

1900 Arechavaleta

1933 Fiebrig

1942 Chebataroff, **Matorral Espinoso**

1969 del Puerto

# BP

1900 Figueiras (Diccionario Geográfico de Araujo) **Montes Costaneros**

1933 Fiebrig

1945 Rosengurtt, **Bosques de ribera marítima**

**1988 Porcile**

**1990 Carrere**

# DESARROLLO DE LA FORESTACIÓN

1890 Enrique Burnett (Maldonado)

1896 Lussich (Punta Ballena,  
Maldonado) 1912 Atlántida (Canelones)

1916 Parque Nacional de Carrasco  
(Canelones)


1920 La Paloma (Rocha)

1930 La Floresta (Canelones) 1935

Santa Teresa (Rocha)


1940 Jaureguiberri (Canelones)


1976 Cabo Polonio (Rocha)



REFERENCIAS

- CAMPOS DE MEDANOS  Cm
- INTERFLUVIOS  If
- LLANURAS ALUVIALES  Li
- ZONAS PLANAS  Zp
- CARCAVAS
- BARRANCAS MARINAS





REFERENCIAS

- CAMPOS DE MEDANOS Cm
- INTERFLUVIOS If
- LLANURAS ALUVIALES LI
- ZONAS PLANAS Zp
- CARCAVAS
- BARRANCAS MARINAS





*Ephedra tweediana*



Balneario San Luís, Barrancas, MEP



Punta Negra, MEP

A photograph showing the silhouettes of two cacti on a hill against a hazy, light-colored sky. The cacti are dark against the lighter background. The overall scene is dimly lit, suggesting twilight.

Punta Negra, Moonlight, MEP



Punta Negra, Moonlight, MEP



Zona de Punta Ballena, MEP



Zona de Punta Ballena, MEP



Balneario Buenos Aires MEP



Balneario Eden Rock, MEP



Laguna Garzón, Maldonado, playa MEP



Laguna Garzón, Maldonado



Balneario Costa Bonita, MEP







Balneario San Sebastián, MEP

La mejor expresión del MEP es en la zona de la Laguna Garzón.

Los balnearios donde se asienta el MEP en la Laguna Garzón son: **El Caracol, Costa Bonita, Estrella del Mar y San Sebastián.**

Fueron fraccionados en solares de 520-1060 metros cuadrados promedio entre los años 1947- 1950.



Benicio Pereira, BP



Benicio Pereira, BP



Benicio Pereira, BP



Benicio Pereira BP



Benicio Pereira, BP



Benicio Pereira, *Myrsine laetevirens* (canelón).  
Exactamente a 630 m de la línea de ribera, BP



Benicio Pereira, BP



Los balnearios donde se asienta el BP fueron fraccionados entre los años 1948- 1949 en solares de menos de 600 metros cuadrados.

La mayoría de los terrenos de la costa de Rocha están fraccionados en 70 balnearios, aprobados por la I.M.R. entre los años 1936- 1984 (I.M.R., 1991)

